

VAN KERCKHOVEN

Draadhandel · sinds 1928



# Brochure 2026

*"We staan u bij met raad en draad."*

TOONPARK · ALTIJD OPEN



SINDS 1928 · VIJF GENERATIES

# We staan u bij met *raad en draad.*

Aloïs van Kerckhoven is als landbouwer-handelaar gestart met de verkoop van bekaert-draad voor weideafluitingen in 1928.

Jef van Kerckhoven is hierbij op 14 jarige leeftijd opgeleid tot plaatser van draadafluitingen door een medewerker van Bekaert.

In de beginjaren waren het vooral afluitingen voor landbouwdoeleinden.

Vanaf 1959 is Marcel van Kerckhoven op 17 jarige leeftijd mee voltijds in de zaak gestapt. In de jaren 90 zijn zijn zonen Christophe en Joris in zijn voetsporen getreden.

Hierna is het gamma afluitingen verder uitgebreid naar industrie, particulier en sport.

In 1998 is de eenmanszaak omgevormd naar een nv, met als hoofdactiviteit de verkoop van afluitingen en poorten.

Momenteel is de vijfde generatie al mee actief, zo staan Christophe zijn 2 kinderen Ilja en Brent ook klaar voor u met de nodige raad en draad.

VIJF GENERATIES

1928

1E GEN

Aloïs

Jef

2E GEN

14 j.

1959

3E GEN

Marcel

'90s

4E GEN

Christophe & Joris

Nu

5E GEN

Ilja & Brent

## § 1 · UITGELICHT PRODUCT

# Tennisdraad — de *veelzijdige* klassieker.

Deze draad is een optie die heel veel genomen wordt wegens de vele hoogtes en mogelijkheden die hierbij gemaakt kunnen worden.

DRAADDIKTE	MAASGROOTTE	HOOGTES	BOVENBUIS
3.1 mm	5 × 5 cm	6 standaarden	Optioneel

## BESCHIKBARE HOOGTES

1.00 m

1.25 m

1.50 m

1.80 m

2.00 m

2.50 m

## DRIE PLAATSINGSTYPES

**1 Met losse palen**

Hierbij kunnen de palen tot 3 m uit elkaar geplaatst worden (indien er niet met blindering gewerkt wordt of klimop in gaat groeien).

**2 Met PVC-plaathouders**

Hierbij kan er gewerkt worden met betonplaten van 2 m, 2.50 m of 2.90 m lengte × 30 cm hoogte.

**3 Met combipalen**

Hierbij kan u werken met betonplaten van 2 m of 2.50 m lengte × 40 cm hoogte.

## SPECIALE UITVOERINGEN

- Maas 30/280 — beschikbaar in 1.50 m en 2.00 m hoogte, enkel in zwarte kleur (martergaas).
- Maas 40/310 — beschikbaar in 3.00 m hoogte, zwart en groen.

## § 2 · BLINDERINGSMATERIALEN

# Zes materialen om uit te *kiezen*.

U kunt hiervoor kiezen uit 6 soorten blinderingsmateriaal.



## Colorado

Om schuin in te weven.

■ VIDEO

[youtu.be/Sjaobl2H55A](https://youtu.be/Sjaobl2H55A)



## Florida

Verticale lamellen.

■ VIDEO

[youtu.be/uKju5ULUwQ8](https://youtu.be/uKju5ULUwQ8)



## Heidematten

± 4 cm dik.

*Toonpark-staal beschikbaar*



## Canada

Kunsth Haag.

*Toonpark-staal beschikbaar*



## Afschermdoek

100% ondoorzichtig.

■ VIDEO

[youtu.be/DFhGKN6-Sx4](https://youtu.be/DFhGKN6-Sx4)



## Canada super

Premium kunsthaag.

*Toonpark-staal beschikbaar*

## § 3 · TUINPOORT

Twee systemen — *vier varianten.*

## SYSTEEM 1

## Met mazen van 5/5 cm + ronde palen

Verkrijgbaar als enkele tuinpoort en als dubbele tuinpoort. Blindering ook mogelijk — een band die horizontaal of verticaal tussen de mazen wordt ingewogen.



Enkele tuinpoort



Dubbele tuinpoort


## SYSTEEM 2

## Dubbelstaafmat poort type D.D.

Met mazen van 5 x 20 cm en vierkante palen. Verkrijgbaar als enkele D.D.-poort en als dubbele D.D.-poort. Blindering ook mogelijk — dezelfde band als bij de dubbelstaafmat-panelen.



Enkele D.D.-poort



Dubbele D.D.-poort

## § 4 · PANELEN

## Met of zonder *betonplaat*.

U kunt de panelen nemen met of zonder betonplaat en met drie paaltypes. Bij ronde of vierkante palen heeft u een PVC-plaathouder nodig wanneer u met betonplaten werkt. Bij de ME-HA paal past de betonplaat mee in de gleuf — geen aparte plaathouder nodig.

## DRIE PAALTYPES

<b>ME-HA paal</b> Aluminium	<b>Vierkant 60/60</b> Met PVC-plaathouder	<b>Ronde palen</b> Met PVC-plaathouder
<input type="radio"/> RAL 9005 <input type="radio"/> RAL 7016	<input type="radio"/> RAL 9005 <input type="radio"/> RAL 7016	<input type="radio"/> RAL 9005 <input type="radio"/> RAL 6005

## 3DX-PANELEN 4 MM DIK

### 3DX-panelen

Enkel beschikbaar in zwarte kleur RAL 9005. Deze panelen kunnen niet dicht gevlochten worden.

## BESCHIKBARE HOOGTES

- 0.83 m
- 1.03 m
- 1.23 m
- 1.53 m
- 1.73 m
- 2.03 m
- 2.43 m

### 3D-panelen 5 mm

Beschikbaar in 2.50 m lengte, met of zonder blindering.

## KLEUREN

- Zwart
- Groen
- Antraciet

## HOOGTES x 2.5 m LENGTE

- 0.83 m
- 1.00 m
- 1.36 m
- 1.56 m
- 1.76 m
- 1.96 m



3DX-panelen — RAL 9005



3D-panelen — antraciet

## § 5 · DUBBELSTAAFMATTEN

## Twee uitvoeringen — 6/5/6 en 8/6/8.

## Dubbelstaafmatten 6/5/6

Enkel in zwarte kleur · 2 m en 2.50 m

## BESCHIKBARE HOOGTES

0.63 m\*

0.83 m\*

1.03 m

1.23 m

1.43 m

1.63 m

1.83 m

2.03 m\*

\* Enkel op 2.50 m paneellengte.

De D.D.-poort kan dichtgevlochten worden met de vlechtband.



## Dubbelstaafmatten 8/6/8

Drie kleuren · 2.50 m lengte

## KLEUREN

 Zwart Groen Antraciet

## BESCHIKBARE HOOGTES

0.83 m

1.03 m

1.23 m

1.43 m

1.63 m

1.83 m

2.03 m

2.43 m



## § 6 · HOUTEN AFSLUITINGEN

## Schermen en *tand-en-groef*.

Onze houten afsluitingen kunnen in combinatie met aluminium ME-HA palen (RAL 9005 of 7016) of met betonnen palen. Er zijn meerdere uitvoeringen.

### Houten schermen

Multi · zwaar · standaard

Standaard verticale en gebogen schermen beschikbaar.  
Multischermen enkel in 2 m breedte × 0.75 m, 1.17 m of 1.80 m hoogte.

#### STANDAARD MATEN (B × H)

2 m × 0.42 m

2 m × 0.82 m

2 m × 1.22 m

2 m × 1.62 m

2 m × 1.82 m

2 m × 2.02 m

2 m × 2.42 m



### Tand- en groefplanken

Plankdikte 3.4 cm. Beschikbaar in 2 m en 3 m lengte — de planken van 3 m zijn voor aanpassingen.

3.4 cm dik

2 m of 3 m



## § 6 · HOUTEN AFSLUITINGEN · VERVOLG

Solide & *solide duo*.

## Solideschermen

Met ME-HA palen (RAL 9005 of 7016)

Met of zonder topprofiel. Solidepoorten beschikbaar in 1 m breedte x 1.80 m of 1.92 m hoogte.

## BESCHIKBARE MATEN (B x H)

1.99 x 0.90 m

1.99 x 1.55 m

1.99 x 1.80 m

1.80 x 1.80 m

Solidepoort: 1 x 1.80 m · 1 x 1.92 m



## Solide duo schermen

ME-HA palen · motief langs beide kanten

Met of zonder topprofiel. Solide duo poort in 1 m breedte x 1.80 m of 1.92 m hoogte.

## BESCHIKBARE MATEN (B x H)

1.99 x 0.90 m

1.99 x 1.55 m

1.99 x 1.80 m

Solide duo poort: 1 x 1.80 m · 1 x 1.92 m



§ 7 · HOUTPRODUCTEN

## Kastanje hekwerk en *houten palen*. Kastanje hekwerk

In het kastanje hekwerk kan u kiezen tussen 2 soorten — de "smalle" kastanje met een afstand tussen de latjes van 5 cm, en de "brede" kastanje met een tussenafstand van 8 cm. Kan geplaatst worden met de 2 soorten houten palen. Bijhorende poortjes ook mogelijk.



**SMALLE KASTANJE — 5 CM TUSSEN LATJES**

0.50 m

0.80 m

1.00 m

1.20 m

1.50 m

1.75 m



**BREDE KASTANJE — 8 CM TUSSEN LATJES**

0.80 m

1.00 m

1.20 m

1.50 m

1.75 m

## Houten palen

Van houten palen hebben wij 3 soorten in ons gamma. Ook langere ongepunte palen beschikbaar.

Geïmpregneerd	
1.60 m	■ 8
1.80 m	■ 9 – 10
2.00 m	■ 9 – 10
2.20 m	■ 9 – 10
2.50 m	■ 9 – 10
2.50 m	■ 10 – 12
3.00 m	■ 9 – 10
3.00 m	■ 10 – 12

Acacia	
1.60 m	■ 8 – 10
1.80 m	■ 8 – 10
2.00 m	■ 8 – 10
2.50 m	■ 8 – 10
2.20 m	■ 10 – 12
2.50 m	■ 10 – 12
3.00 m	■ 12 – 14

Kastanje	
1.60 m	■ 8 – 10
1.80 m	■ 8 – 10
2.00 m	■ 8 – 10
2.50 m	■ 8 – 10
1.80 m	■ 10 – 12
2.00 m	■ 10 – 12
2.50 m	■ 10 – 12

## § 8 · WEIDE-AFSLUITINGEN · ONZE OORSPRONG

Ursusdraad — *zincalu.*

Binnen de ursusdraad zijn er nog 3 soorten: lichte uitvoering, zware uitvoering en wildgaas. Plus een ursus met fijne mazen op FX-knoop.



## Ursusdraad — lichte uitvoering

Draaddikte 1.80 mm. Bovenste en onderste draad 2.45 mm. Onderaan kleinere mazen die geleidelijk groter worden.

## BESCHIKBARE MATEN

60.6.15

80.8.15

95.10.15

100.16.15

130.18.15

145.19.15

200.22.15



## Ursusdraad — zware uitvoering

Draaddikte 3.00 mm. Bovenste en onderste draad 3.7 mm. Onderaan kleinere mazen die geleidelijk groter worden, of allemaal grotere mazen.

## BESCHIKBARE MATEN

80.8.15

100.10.15

120.11.15

140.12.15



## Wildgaas

Geknoopte gaas met een specifieke ursusknoop en een hoge treksterkte.

## BESCHIKBARE TYPES

180.14.15

200.15.15



## Ursus met fijne mazen — FX

Mazen 7.5 cm breed x 10 cm hoog. Draaddikte 2.5 mm met FX-knoop en zeer hoge treksterkte.

## BESCHIKBARE MATEN

90 cm · 10.7,5

120 cm · 13.7,5

158 cm · 15.7,5

## § 9 • EN VERDER

## Slechts een greep uit *ons gamma*.

Dit is slechts een greep uit ons gamma. Wij hebben onder andere ook nog:



### Paardenomheining

In ons gamma — vraag info



### Metalen maatpoorten

In ons gamma — vraag info



### Steenkorven

In ons gamma — vraag info

Ook in ons gamma: Pantanet draden · volièregaas · metalen maatpoorten in combinatie met hout.

#### CONTACTEER ONS

Voor vragen, prijsoffertes of bestellingen kan u ons steeds telefonisch of via mail contacteren. U mag ook altijd langskomen tijdens onze openingsuren.

#### TOONPARK · ALTIJD OPEN

## *Van Kerckhoven Draadhandel NV*

Vogelroedestraat 27, 2220 Heist-op-den-Berg

Tel: 015 24 15 45 | [info@van-kerckhoven.be](mailto:info@van-kerckhoven.be)